

HP Color LaserJet Enterprise M751dn



Качество, производительность и безопасность следующего поколения

Принтеры HP LaserJet обеспечивают высокую продуктивность офиса благодаря продуманному и эффективному дизайну конструкции, которая отличается надежной и бесперебойной работой. Премиальное качество, максимальное время бесперебойной работы и надежные функции безопасности¹ для успешного развития вашего бизнеса.



Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Особо отмечено

- Самая безопасная печать HP¹
- Технология JetIntelligence
- Упаковки с несколькими картриджами
- Профессиональная цветная печать
- Минимальные простои, максимальная производительность



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Профессиональная цветная печать

- Печать превосходных документов профессионального качества с яркими цветными изображениями и графикой.
- Специальный режим печати обеспечивает более широкую палитру цветов, а также повышенную яркость для документов и рекламных материалов.
- Оригинальные лазерные картриджи HP, оснащенные технологией JetIntelligence, и блоки фотобарабанов обеспечивают стабильное профессиональное качество печати и высокую производительность.
- Печатайте яркие цветные документы высокого качества, которые выдержат испытание временем и будут производить только профессиональное впечатление.

Минимальные простои, максимальная производительность

- Заменяйте картридж и блок фотобарабана за считанные секунды. Они легко доступны и поставляются предустановленными, дополнительная настройка не требуется.
- Печатайте без задержек благодаря принтеру HP LaserJet, разработанному для обеспечения максимальной продуктивности.
- Расширьте возможности этого принтера в соответствии с потребностями вашего бизнеса благодаря широкому выбору дополнительных устройств для подачи бумаги.
- Печать без задержек. Этот принтер HP LaserJet быстро выходит из спящего режима и печатает с высокой скоростью — до 41 стр/мин².

Самая безопасная печать HP¹

- Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак.
- Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ.
- Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак
- Микропрограммное обеспечение автоматически проверяется во время запуска, чтобы гарантировать использование только подлинного кода с цифровой подписью HP.

Обзор продукта

Внешний вид HP Color LaserJet Enterprise M751dn

- 1. Выходной лоток на 250 листов
- 2. Передняя дверца (для доступа к блокам фотобарабана и лазерным картриджам JetIntelligence)
- 3. Автоматическая двухсторонняя печать
- 4. Лоток 2 на 550 листов для носителей формата не более A3
- 5. Отсек для установки дополнительного оборудования HIP 2 (для подключения дополнительных аксессуаров и устройств сторонних производителей)
- 6. Цветной графический дисплей 6,9 см с 24-кнопочной клавиатурой
- 7. Порт USB с удобным доступом
- 8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для носителей размером не более 305 x 457 мм и SPA3
- 9. Правая дверца (для доступа к тракту подачи бумаги)
- 10. Разъем для замка безопасности с тросом
- 11. 2 высокоскоростных хост-разъема USB 2.0
- 12. Сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 13. Высокоскоростной порт USB 2.0 для устройств



Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	W2000A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, черный (7000 страниц)
	W2000X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, черный (33 000 страниц)
	W2001A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, голубой (6000 страниц)
	W2001X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, голубой (28000 страниц)
	W2002A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, желтый (6000 страниц)
	W2002X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, желтый (28000 страниц)
	W2003A Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 658A, пурпурный (6000 страниц)
	W2003X Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 658X, пурпурный (28000 страниц)
	W2004A Оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 660A (65 000 страниц)
	W2000XC : черный контрактный картридж HP LaserJet 658X (33 000 страниц)
	W2001XC : голубой контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
	W2002XC : желтый контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
	W2003XC : пурпурный контрактный картридж HP LaserJet 658X (28 000 страниц)
Аксессуары	2EH31A Внутренняя карта Accessory 700 для аналогового факса МФУ HP
	3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A USB-устройство для считывания карт HP Legic Secure
	5EL03A Безопасный жесткий диск HP с подтверждением соответствия FIPS (совместимый с TAA)
	B5L28A Встроенные разъемы USB
	B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
	B5L31A Разъем HP Foreign Interface Harness
	E5K48A Модуль памяти HP, 1 Гбайт, x32, 144-контактный (800 МГц) DDR3 SODIMM
	E5K49A Модуль памяти HP 2 Гбайт x32 144 контакта (800 МГц) DDR3 SODIMM
	J8031A Сервер печати HP Jetdirect 2900nw
	T3V27A Лоток для бумаги HP LaserJet на 550 листов
	T3V28A Подставка для принтера HP LaserJet
	T3V29A Стенд и лоток подачи 2x550-sheet для HP Color LaserJet
	T3V30A Стенд и лоток для бумаги увеличенной емкости на 2700 листов для HP LaserJet
	X3D03A Универсальный бесконтактный считыватель карточек HP
	Y7C05A Считыватель нажатий клавиш HP HIP2
Обслуживание и поддержка	UB5C3E : обслуживание HP в течение 3 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5C4E : обслуживание HP в течение 4 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5C5E : обслуживание HP в течение 5 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB5D2PE : послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751
	UB6X3PE : послегарантийное обслуживание HP в течение 2 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP Color LaserJet M751

Технические характеристики

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Код продукта	T3U44A
Функции	Печать
Панель управления	Цветной графический ЖК-дисплей QVGA 6,86 см (2,7 дюйма); поворотный (с регулируемым углом наклона) дисплей с 24-кнопочной клавиатурой
Печать	
Технология печати	Лазерная
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 41 стр./мин.; Цвет (A4, обычный режим): До 41 стр./мин.; Ч/Б (A4, двусторонняя): До 41 изобр./мин.; цв. (A4, двусторонняя): До 41 изобр./мин.;
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): За 5,7 с.; цв. (A4, режим готовности): всего за 6,1 с.; Ч/Б (A4, спящий режим): За 11,5 с.; цв. (A4, спящий режим): За 11,5 с.;
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д; Цветной режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д; Технология: HP ImageREt 4800, улучшенное (600 x 600 т/д), Fine Lines (1200 x 1200 т/д), Quickview (300 x 300 т/д);
Месячная нагрузка ³	До 150 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)⁴: до 40000
Возможности интеллектуального ПО принтера	Предварительный просмотр печати, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать водяных знаков, сохранение заданий печати, разъем USB быстрого доступа
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript 3 уровня, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Область печати	Поля печати верхнее: 5 мм, снизу: 5 мм, левое: 5 мм, правое: 5 мм; Максимально допустимая область печати : 310 x 447 мм
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Быстродействие процессора	1,2 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	1 высокоскоростной порт USB 2.0; 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0 на задней панели; 1 хост-порт USB 2.0 для накопителей; 1 сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 отсек для установки дополнительного оборудования 2-го поколения (HIP2)
Дополнительно	Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A (двухдиапазонная беспроводная станция и функции Wi-Fi Direct); сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A (двухдиапазонная беспроводная станция)
Беспроводное подключение	Дополнительная функция, требуется приобрести дополнительное беспроводное устройство: модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A (двухдиапазонная беспроводная станция и функции Wi-Fi Direct); сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A (двухдиапазонная беспроводная станция)
Мобильная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mopria™; Google Cloud Print™; HP Roam
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: Совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: автоматический IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати
Сетевые возможности	Да, встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартная версия) поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); Беспроводная сеть 802.11b/g/n (дополнительно)
Жёсткий диск	Дополнительный 500 Гбайт: защищенный высокопроизводительный жесткий диск емкостью 500 Гбайт B5L29A; защищенный жесткий диск HP FIPS-140-2 5EL03A
Память	Стандартно: 1,5 Гбайт; Максимум ⁵ : 2 Гб
Управление печатными носителями	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2; Максимум: 6
Типы носителя	Бумага (обычная, плотная, сверхплотная, глянцевая, тонкая, переработанная, прочная), конверты, этикетки, глянцевые пленки, картон, прозрачные пленки
Форматы носителей	Пользовательские установки: Универсальный лоток 1 на 100 листов: от 64 x 127 до 320 x 457,2 мм; входной лоток 2 на 550 листов: от 148 x 148 до 297 x 431,8 мм; 1 лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стендом (дополнительно): от 148 x 148 до 320 x 457,2 мм; Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стендом: от 279,4 x 210 до 297 x 215,9 мм Поддерживаемые форматы: Универсальный лоток 1 на 100 листов: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (JIS), открытки D (JIS), конверты: B5, C5, C6, DL; входной лоток 2 на 550 листов: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки D (JIS); 1 лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стендом (дополнительно): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки D (JIS); Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стендом: A4 Универсальный лоток 1 на 100 листов: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки (JIS), открытки D (JIS), конверты: B5, C5, C6, DL; входной лоток 2 на 550 листов: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки D (JIS); 1 лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стендом (дополнительно): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), открытки D (JIS); Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стендом: A4 Все лотки поддерживают носители стандартных форматов

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Код продукта	T3U44A
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток на 550 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов Дополнительные входные лотки: можно добавить до 2: 1 лоток для бумаги на 550 листов; 1 дополнительный: 2 лотка для бумаги на 550 листов и стенд, входной лоток увеличенной емкости на 2700 (1600 + 1100) листов со стендом или стендом-подставкой
Плотность носителя	Универсальный лоток 1 на 100 листов: 60–300 г/м²; входной лоток 2 на 550 листов: 60–256 г/м²; 1 лоток на 550 листов (дополнительно) и 2 лотка на 550 листов со стендом (дополнительно): 60–256 г/м²; Дополнительный лоток увеличенной емкости на 2700 листов со стендом: 60–256 г/м²
Емкость лотков подачи	Лоток 1: листов: 100 (80 г/м²); прозрачной пленки: 50; конвертов: 10; наклеек: 50 Лоток 2: листов: 550 (80 г/м²); прозрачной пленки: 200; наклеек: 200 Лоток 3: листов: 550 (80 г/м²); прозрачной пленки: 200; наклеек: 200 Максимум: до 4450 листов (бумага 80 г/м²)
Емкость лотков приема	Стандартно: До 250 листов Конверты: До 50 конвертов Прозрачные пленки: До 150 листов Максимум: До 250 листов
Совместимые операционные системы⁶	Клиентская ОС Windows (32/64-разрядная), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная N, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6; для получения дополнительной информации по поддерживаемым операционным системам перейдите на веб-сайт http://www.support.hp.com , выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководства пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя, выполните поиск (имя продукта) - руководство пользователя, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы, дополнительную информацию по поддерживаемым операционным системам см. по адресу http://www.hp.com/go/upd
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2016 (64-разрядная), Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp и XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, набор сертификатов Citrix Ready — до Citrix Server 7.18 включительно, дополнительную информацию см. по адресу http://www.citrixready.citrix.com , Linux — дополнительную информацию см. по адресу http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix — дополнительную информацию см. по адресу http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , о драйверах печати UPD PCL6/PS, поддерживаемых для совместимых сетевых операционных систем, см. по адресу http://www.hp.com/go/upd
Минимальные системные требования	Windows: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB-порт, веб-браузер, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.microsoft.com Mac: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету или USB-порт, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.apple.com
ПО в комплекте	Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Управление безопасностью	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, авторизация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP через TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec.
Управление принтером	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; ПО HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; набор Printer Administrator Resource Kit для HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing Administrator)
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В) ⁷	Минимум 556 x 589 x 399 мм; Максимум: 1051 x 992 x 443 мм;
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	786 x 736 x 558 мм
Вес принтера ⁸	45,1 кг
Вес в упаковке	52,9 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 10 до 32,5 °C Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности
Условия хранения	Температура: от -20 до 40 °C
Уровень шума⁹	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,6 Б (А) Акустическое давление шумовой эмиссии: 51 дБ (А)
Электропитание¹⁰	Требования: Входное напряжение: 220–240 В номинальное (+/-10%), 50/60 Гц номинальная (+/-3 Гц), 6 А; Потребляемая мощность: 870 Вт (максимум при печати), 850 Вт (обычная печать), 48 Вт (режим готовности), 0,6 Вт (спящий режим), 0,6 Вт (технология HP Auto-On/Off), 0,08 Вт (автоматическое выключение), 0,08 Вт (выключено); Типичное энергопотребление (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 кВт·ч в неделю; Energy Star: 1,91 кВт·ч в неделю; Блок питания: Встроенный блок питания 115 В или 220 В;
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Off; технология мгновенного закрепления тонера
Сертификации¹²	CISPR 22:2008 (международный стандарт) — класс A, CISPR 32:2012 (международный стандарт) — класс A, EN 55032:2012 (EC) — класс A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; директива EMC 2014/30/EU — выпуск 6, класс A; другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах. Соответствие требованиям ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Совместимость с Blue Angel Да, Blue Angel DE-UZ 205 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP)
Страна происхождения	Сделано в Японии
Комплект поставки¹³	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M751dn; четыре предустановленных картриджа HP LaserJet (по одному каждого цвета: черный, голубой, желтый, пурпурный); руководство по началу работы; кабель питания
Гарантия	Один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Для получения сведений об отмеченной наградами службе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе обратитесь к своему поставщику, указанному в договоре, или перейдите на страницу http://www.hp.com/support

Примечания

¹ Основано на обзоре компании HP опубликованных в 2018 г. сведений о встроенных функциях безопасности принтеров HP данного класса. Компания HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг в целях обнаружения и автоматического прекращения атак с последующей самопроверкой программного обеспечения после перезагрузки. Список принтеров см. по адресу <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
² Данные получены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительные сведения см. по адресу <http://hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
⁵ На страницах конфигурации будет указан максимальный объем памяти 2 Гбайт после установки модуля DIMM объемом 1 Гбайт. Это ожидаемое поведение данного продукта.
⁶ Программное обеспечение доступно на веб-сайте <http://www.123.hp.com>.
⁷ Без выдвинутых лотков для бумаги.
⁸ В комплекте с картриджами.
⁹ Значения уровня шума могут быть изменены. Актуальную информацию см. по адресу <http://www.hp.com/support>. Протестированная конфигурация: базовая модель, односторонняя печать, бумага формата A4, средняя скорость печати 41 стр./мин.
¹⁰ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения потребляемой мощности обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
¹¹ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
¹² Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.
¹³ Картриджи стандартной емкости входят в комплект; ресурс: 7000 черно-белых и 6000 цветных (комбинация голубого, пурпурного, желтого) отпечатков. Блоки фотобарабанов входят в комплект; ресурс: 65 000 черно-белых и цветных отпечатков. Заявленный средний ресурс черного картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Заявленный средний ресурс цветных (голубой, пурпурный, желтый) картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-4653, Июнь 2019

